



GABINETE MURAL



Código
100020486899
Imagen referencial



Código
100020486901
Imagen referencial



Código
100020486903
Imagen referencial



Código
100020486906
Imagen referencial

Características

- Sección única, compatible con equipos estándar de 19".
- Puerta principal con vidrio templado, con más giro de 180 grados.
- Panel lateral extraíble, fácil de instalar y mantener. Incluye cerradura.
- Entrada de cables en la cubierta superior y el panel inferior con placa knock-out.
- Perfil de montaje en forma de L, de fácil ajuste en el riel de montaje.
- Corte en la cubierta superior para ventilador, fácil de instalar.
- Panel posterior para instalación, fácil de fijar en la pared.
- Varios accesorios opcionales.



ESTÁNDAR

- ANSI/EIA RS-310-D.
- DIN41497 parte 1.
- DIN 41494 Parte 7.
- GB/13047.2-92.

MATERIAL

- SPCC acero laminado en frío.
- Espesor: Perfil de montaje: 1,5 mm (Otros: 1.2mm.)

CAPACIDAD DE CARGA

- Carga estática: 60kg.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20.

TERMINACIONES DE SUPERFICIE

- Desengrasado, Decapado, fosfatado, pintura de polvo electrostático

ACCESORIOS OPCIONALES



Panel trasero para instalación



Panel lateral



Angulo de montaje



Perfil de montaje



Chapa en panel lateral



Entrada de cables y ranura para ventilador




Código
100021007003 / 100020726975
TUERCAS Y PERNOS M6
Imagen referencial

Código
100080718528
PDU 19 220V 16A 12x5300 / Plug 2300
Imagen referencial

Código
100020136850
BANDEJA DE VENTILACIÓN FORZADA
Imagen referencial





1. Respaldo de instalación.
2. Perfil de Montaje.
3. Panel Lateral.
4. Placa de acceso de cables.
5. Estructura gabinete.
6. Puerta Frontal con vidrio templado.
7. Puerta Frontal con vidrio templado con borde ventilado.
8. Puerta Frontal con vidrio templado con borde de malla.


SOLICITE SU
MANUAL DE
ARMADO
DISPONIBLE
EN



SERVICIO
DE
ARMADO



DIMENSIONES PRINCIPALES



Nº	NOMBRE DE COMPONENTE	CANT.		ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL	TERMINACIONES DE SUPERFICIE	NOTE
1	CUBIERTA SUPERIOR	1	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
2	PANEL INFERIOR	1	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
3	MARCO	2	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
4	PERFIL DE MONTAJE	4	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,5	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
5	PAN EL LATERAL	2	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	PUERTA ACERO DESMONTABLE
6	PUERTA FRONTAL	1	PC	VIDRIO TEMPLADO 5MM	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
7	CHAPA	1	PC	GALVANIZADO	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
8	PERNO M6 B Y TUERCA ENJAULADA M6	10	PC	ACERO	ZINC	****
9	LLAVE ALLEN	1	PC	ACERO	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
10	PLACA DE ENTRADA DE CABLES	2	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****
11	PANEL TRASERO DE INSTALACIÓN	1	PC	SPCCACERO LAMINADO EN FRÍOT1,2	PINTURA ELECTROSTÁTICA	****

CÓDIGO	CAPACIDAD (U)	ANCHO X PROFUNDIDAD (MM)
100020486899	6	600X450
100020486901	9	600X450
100020486903	12	600X450
100020486906	15	600X450

COLORES DISPONIBLES		
NEGRO MICROTECTURADO	1	•

CÓDIGO	CAPACIDAD (U) / ANCHO / PROFUNDIDAD	DESCRIPCIÓN
100020486899	06UX600X450MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486901	09UX600X450MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486903	12UX600X450MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486906	15UX600X450MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486900	06UX600X600MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486902	09UX600X600MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486905	12UX600X600MM	UK GABINETE MURAL 19"
100020486907	15UX600X600MM	UK GABINETE MURAL 19"