



BANDEJA 19" FDF 48P DESPLAZABLE ST

100040127235

Bandeja de Fibra Óptica de hasta 48 posiciones, está diseñado para la conexión y distribución de cables de fibra para cableado vertical (Backbone) y horizontal; conveniente para empalmes de fibras, almacenamiento y protección. Sus 19 pulgadas de ancho lo hacen compatibles con el estándar de racks y gabinetes para montaje, que existen en el mercado.



www.metacom.cl



METACOM®

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 482 x 241,5 x 88 mm
- Cubierta reforzada material de aislamiento, lo que le permite tener un excelente rendimiento mecánico.
- Entrada de 4 cables.
- Placas de 8 posiciones intercambiables (permiten conexión de hasta 96 fibras).
- Compatibilidad con diferentes adaptadores (SC simplex, duplex SC, LC duplex, ST simplex, FC simplex).
- Se desliza y permite abrir hacia fuera.
- Incluye accesorios como bandeja porta fusión, manguitos termocontraíbles, espiral protector, tuercas para montaje a rack.
- Entradas de cable protegidas con cubierta plástica.
- Entrada de cable diseñada para diferentes diámetros de cables.

Datos técnicos	
Temperatura de Operación	-40°C ~ 80°C
Humedad	≤85% (30°C)
Presión atmosférica	70 KPa-106KPa
Resistencia de aislamiento entre el sistema de puesta a tierra y las partes metálicas del gabinete	≥1000MΩ
Corriente de prueba	500 VDC.
Resistencia a alto voltaje	15KV (DC) / 1min, sin daños.



SKU	Placa	
1800424189	UK Placa 08P SC/ Duplex OFD	
1800424187	UK Placa 08P SC/LC OFD	
1800424188	UK Placa 08P ST/FC OFD	
1800424191	UK Placa Vacia OFD	

